



Fucoli - Somepal
FUNDIÇÃO DE FERRO, S.A.

Fucoli-Somepal – Fundição de Ferro SA

Coselhas, 3001-906 Coímbra (Domicilio social)
Rua de Aveiro, 50 3050-903 Pampilhosa (Filial)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº DD01/05-2013

1. Código de identificación único del producto tipo Nota: Forman parte de esta declaración los anexos 1 y 2, donde figuran los códigos de identificación del producto.	11209050 – Hidrante de superficie “SOMEPAL” (H = 1483 mm) 11209610 - Hidrante de superficie “SOMEPAL” (H = 1083 mm) 11210040 – Hidrante de superficie “CLASSIC” (H = 1480 mm) 11209710 – Hidrante de superficie “CLASSIC” (H = 1080 mm)	
2. Referencia del producto tipo	(marca, DN, lote) marcado en el marco de incendios	
3. Utilización prevista	- Utilizados para abastecimiento de agua en la lucha contra incendios y suministro de agua potable.	
4. Fabricante	Fucoli-Somepal – Fundição de Ferro SA, Coselhas 3001-906 Coímbra (Domicilio social) Rua de Aveiro 50, 3050-903, Pampilhosa (Filial)	
5. Sistema de evaluación de prestaciones	Sistema 1	
6. Referencia de la norma armonizada	CERTIF. – – Asociación para la certificación, organismo notificado nº 1328, ha realizado la certificación para la marcación CE, en el ámbito del sistema 1, para la determinación del producto tipo basado en las pruebas tipo (incluyendo la muestra), en la inspección inicial de la unidad fabril y en el control de la producción en fábrica y en el seguimiento, apreciación y aprobación continuos del control de la producción en fábrica, y ha emitido el certificado de regularidad de prestaciones nº 1328-CPD-0099.	
7. Prestaciones declaradas: Características esenciales	Prestaciones	Referencia del informe
-Construcción	Conforme	EN 14384:2007
-Presiones	PN 16	
-Sentido de cierre	Sentido horario	
- Número de vueltas de cierre	10	
-Resistencia de la boca de incendios a las operaciones de maniobra	Conforme	
-Resistencia a productos de desinfección ^a	Conforme	
-Bocas de incendios para sistemas de agua potable ^a	Conforme	
- Características hidráulicas	STORZ 52(DN 50) – 92,5 Kv STORZ 75 (DN65) – 126,4 Kv STORZ 110 (DN100) – 184,1 Kv	
-Dimensión de la conexión	STORZ 52(DN 50) STORZ 75 (DN65) STORZ 110 (DN100)	
-Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento contra la corrosión	Revestimiento epóxico con un grosor de $\geq 250\mu\text{m}$. El cuerpo superior está revestido de un segundo acabado en esmalte de poliuretano, de color rojo resistente a los rayos ultravioleta.	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento; resistencia	Conforme	

8. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes a las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Coímbra, 28 de junio de 2013

Fucoli - Somepal
Fundição de Ferro S.A.
A Administração


Álvaro Mendes Pereira
Presidente del Consejo de Administración



ANEXO 1 - MARCO DE INCÊNDIO CLASSIC

ESTE ANEXO É PARTE INTEGRANTE DA DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº DD01/05-2013

COD IDENT ÚNICO	DESCRIPTIVO DO PRODUTO
11210030	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52
11210040	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO
1121004005	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO - T.P.
11210040100	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100
1121004090	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100X090 PVC
11210040110	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100X110 PVC
11210041	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO VD
11210041100	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO VD C/CURVA 90° FL.M. DN100
1121004190	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO VD C/CURVA 90° FL.M. DN100X090 PVC
11210041110	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO VD C/CURVA 90° FL.M. DN100X110 PVC
11210040V	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO VERDE
11210040V100	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO VERDE C/CURVA 90° FL.M. DN100
11210040V90	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO VERDE C/CURVA 90° FL.M. DN100X090 PVC
11210040V110	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 A-ROUBO VERDE C/CURVA 90° FL.M. DN100X110 PVC
11210030100	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 C/CURVA 90° FL.M. DN100
1121003090	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 C/CURVA 90° FL.M. DN100X090 PVC
11210030110	MARCO INCENDIO CLASSIC 075-52-52 C/CURVA 90° FL.M. DN100X110 PVC
11209510	MARCO INCENDIO CLASSIC 100-65-65 GUILLEMIN
11209510100	MARCO INCENDIO CLASSIC 100-65-65 GUILLEMIN C/CURVA 90GR FL. M. DN100
11210050	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-52-52 A-ROUBO
11210050100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-52-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100
1121005090	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-52-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100X090 PVC
11210050110	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-52-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100X110 PVC
11210050V	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-52-52 A-ROUBO VERDE
11210050V100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-52-52 A-ROUBO VERDE C/CURVA 90° FL.M. DN100
11210022	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-65-52 A-ROUBO
11210022100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-65-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100
1121002290	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-65-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100X090 PVC
11210022110	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-65-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100X110 PVC
11210011V	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-65-52 VERDE
11210011V100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-65-52 VERDE C/CURVA 90° FL.M. DN100
11210011V90	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-65-52 VERDE C/CURVA 90° FL.M. DN100X090 PVC
11210011V110	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-65-52 VERDE C/CURVA 90° FL.M. DN100X110 PVC
11210010	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52
11210020	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO
1121002005	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO - T.P.
11210020100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100
1121002090	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO C/CURVA 90° FL.M. DN100X090 PVC



SEDE / HEAD OFFICE:
Apartado 467 - Coselhas
3091-996 Coimbra - Portugal
Tel. +351 239 490 100 - Fax +351 239 490 196
Gps 40° 13' 16.64" N - 8° 25' 40.18" W
sede@fucoli-somepal.pt

FILIAL / BRANCH OFFICE:
Apartado 4 - Rua de Aveiro, 50
3060-903 Pampilhosa - Portugal
Tel. +351 239 490 100 - Fax +351 231 948 292
Gps 40° 21' 02.97" N - 8° 26' 18.32" W
filial@fucoli-somepal.pt




Tampa Eixo Dob. D400
Tampa Lixo B125
Tampa NR1, NR2, NR3 D400
Tampa Reb. NR1, NR2, NR3 B125
Tampa Reb. NR1, NR2, NR3 B125
Marco de Incêndio Somepal
Para Incêndio Somepal
Marco de Incêndio Classic
Para Incêndio Classic
Hidrante Enterrado
Underground Fire Hydrant

Contribuinte n.º / Tax number PT 504346701 - Capital Social / Capital: € 7.095.000
Reg. na C.R.C. Coimbra, sob o n.º 7473 / Registered in the commercial register of Coimbra with the number 7473
CIE (Portuguese classification of economic activities) 24510



COD IDENT ÚNICO	DESCRIPTIVO DO PRODUTO
11210020110	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO C/CURVA 90º FL.M. DN100X110 PVC
11210021	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO VD
11210021100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO VD C/CURVA 90º FL.M. DN100
1121002190	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO VD C/CURVA 90º FL.M. DN100X090 PVC
11210021110	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO VD C/CURVA 90º FL.M. DN100X110 PVC
11210020V	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO VERDE
11210020V100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO VERDE C/CURVA 90º FL.M. DN100
11210020V90	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO VERDE C/CURVA 90º FL.M. DN100X090 PVC
11210020V110	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 A-ROUBO VERDE C/CURVA 90º FL.M. DN100X110 PVC
11210010100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 C/CURVA 90º FL.M. DN100
1121001090	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 C/CURVA 90º FL.M. DN100X090 PVC
11210010110	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 C/CURVA 90º FL.M. DN100X110 PVC
11209710	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 C/CURVA INCORPORADA 500MM
11210070	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 INVIOLAVEL
11210070100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 INVIOLAVEL C/CURVA 90º FL.M. DN100
1121007090	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 INVIOLAVEL C/CURVA 90º FL.M. DN100X090 PVC
11210070110	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-52 INVIOLAVEL C/CURVA 90º FL.M. DN100X110 PVC
11210060	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-75 A-ROUBO
112100601	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-75 A-ROUBO - PIPE COVER DEPTH 1,5M
11210060100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-75 A-ROUBO C/CURVA 90º FL.M. DN100
1121006090	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-75 A-ROUBO C/CURVA 90º FL.M. DN100X090 PVC
11210060110	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-75 A-ROUBO C/CURVA 90º FL.M. DN100X110 PVC
11210060CZ	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-75 A-ROUBO CINZA
11210060CZ100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-75 A-ROUBO CINZA C/CURVA 90º FL.M. DN100
11210060V	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-75 A-ROUBO VERDE
11210060V100	MARCO INCENDIO CLASSIC 110-75-75 A-ROUBO VERDE C/CURVA 90º FL.M. DN100
11210080	MARCO INCENDIO CLASSIC 75-52-52 INVIOLAVEL



SEDE / HEAD OFFICE:
Apartado 467 - Coseilhas
3001-906 Coimbra - Portugal
Tel. +351 239 490 100 - Fax +351 239 490 198
Gps 40° 13' 16.64" N - 8° 25' 40.18" W
sede@fucoli-somepal.pt

FILIAL / BRANCH OFFICE:
Apartado 4 - Rua de Aveiro, 50
3060-903 Pampilhosa - Portugal
Tel. +351 239 490 100 - Fax +351 231 949 292
Gps 40° 21' 02.37" N - 8° 26' 18.32" W
filial@fucoli-somepal.pt

Contribuinte n.º / Tax number PT 504246701 - Capital Social / Capital € 7.095.000
Reg. na C.R.C. Coimbra, sob o n.º 7473 / Registered in the commercial register of Coimbra with the number 7473
CNAE (Portuguese classification of economic activities) 24510



Tampa Elvo D400
Manhole cover with flange D400
Tampa Luso B125
Manhole cover Luso B125
Tampa NR1, NR2, NR3 D400
Manhole cover NR1, NR2, NR3 D400
Tampa Reb. NR1, NR2, NR3 B125
Recessed Manhole cover NR1, NR2, NR3 B125
Marco de Incolindo Somepal
Fire Incolindo Somepal
Marco de Incolindo Classic
Fire Incolindo Classic
Hidraire Enterrado
Underground Fire Hydrant




ANEXO 2 - MARCO DE INCÊNDIO SOMEPAL

ESTE ANEXO É PARTE INTEGRANTE DA DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº DD01/05-2013

COD IDENT ÚNICO DESCRITIVO DO PRODUTO

- 11209046 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-45-45 BOMBEROS BRANCO
- 1120904690 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-45-45 BOMBEROS BRANCO 90° FL.M.DN100X090
- 11209046110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-45-45 BOMBEROS BRANCO 90° FL.M.DN100X110
- 11209046100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-45-45 BOMBEROS BRANCO 90° DN100
- 11209044 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-70-70 BARCELONA BRANCO
- 1120904490 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-70-70 BARCELONA BRANCO 90° FLDN100X090 PVC
- 11209044100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-70-70 BARCELONA BRANCO 90° DN100
- 11209044110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-70-70 BARCELONA BRANCO 90° FLDN100X110 PVC
- 11230010 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-70-70 BARCELONA BRANCO VD
- 1123001090 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-70-70 BARCELONA BRANCO VD 90° FLDN100X090
- 11230010100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-70-70 BARCELONA BRANCO VD 90° DN100
- 11230010110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 100-70-70 BARCELONA BRANCO VD 90° FL.DN100X110
- 11209045 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 70-45-45 BARCELONA BRANCO
- 1120904590 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 70-45-45 BARCELONA BRANCO 90° FL.M.DN100X090
- 11209045100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 70-45-45 BARCELONA BRANCO 90° DN100
- 11209045110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 70-45-45 BARCELONA BRANCO 90° 100X110 PVC
- 11209048 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 70-45-45 BARCELONA BRANCO VD
- 1120904890 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 70-45-45 BARCELONA BRANCO VD 90° FL.DN100X090
- 11209048110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 70-45-45 BARCELONA BRANCO VD 90° FLDN100X110
- 11209048100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL 70-45-45 BARCELONA BRANCO VD 90° DN100
- 11209640 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL R.90-70-50
- 11209640100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL R.90-70-50 90° DN100
- 11209047100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL ROSCA FEMEA 2 1/2" + 45-45 BARCELONA BRANCO 90°
- 11209020 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 65-65-65 BRANCO
- 1120902090 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 65-65-65 BRANCO 90° 100X090 PVC
- 11209020110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 65-65-65 BRANCO 90° 100X110 PVC
- 11209020100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 65-65-65 BRANCO 90° DN100
- 11209020VM MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 65-65-65 VERMELHO
- 11209020VM90 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 65-65-65 VERMELHO 90° DN100X090 PVC
- 11209020VM110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 65-65-65 VERMELHO 90° DN100X110 PVC
- 11209020VM100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 65-65-65 VERMELHO 90° DN100
- 11209060 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 BRANCO
- 1120906090 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 BRANCO 90° DN100X090 PVC
- 11209060110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 BRANCO 90° DN100X110 PVC
- 11209060100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 BRANCO 90° DN100
- 11209063 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 BRANCO VD
- 1120906390 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 BRANCO VD 90° FLDN100X090 PVC
- 11209063110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 BRANCO VD 90° FLDN100X110 PVC



SEDE / HEAD OFFICE:
Apartado 467 - Coselhas
3001-906 Coimbra - Portugal
Tel. +351 239 490 100 - Fax +351 239 490 180
Sps 40° 13' 16.64" N - 8° 25' 40.18" W
sede@fucoli-somepal.pt

FILIAL / BRANCH OFFICE:
Apartado 4 - Rua de Aveiro, 50
3060-903 Pampilhosa - Portugal
Tel. +351 239 490 100 - Fax +351 231 949 292
Sps 40° 21' 02.97" N - 8° 26' 18.32" W
filial@fucoli-somepal.pt

Contribuinte nº / Tax number PT 504345701 - Capital Social / Capital: € 7.095.000
Reg. na C.R.C. Coimbra, sob o nº 7473 / Registered in the commercial register of Coimbra with the number 7473
C.R.E. (Portuguese classification of economic activities) 24510

www.fucoli-somepal.pt




Tampa Elco Dab D400
Manifold cover with rings D400
Tampa Luso B125
Manifold cover with rings B125
Tampa NR1, NR2, NR3 D400
Manifold cover with rings D400
Tampa Red. NR1, NR2, NR3 B125
Manifold cover with rings B125
Marco de Incêndio Somepal
Fire Extinguisher
Marco de Incêndio Classic
Fire Extinguisher
Hidrante Enterrado
Underground Fire Hydrant



COD IDENT ÚNICO DESCRITIVO DO PRODUTO

- 11209063100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 BRANCO VD 90° FL.DN100
- 11209060CZ MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 CINZA
- 11209060CZ100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 CINZA 90° DN100
- 11209060CZ90 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 CINZA 90° DN100X090 PVC
- 11209060VM MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 VERMELHO
- 11209060VM100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 VERMELHO 90° DN100
- 11209060VM90 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 VERMELHO 90° DN100X090 PVC
- 11209060VM110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-52-52 VERMELHO 90° DN100X110 PVC
- 11209062 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-52 BRANCO
- 11209062100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-52 BRANCO 90° DN100
- 1120906290 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-52 BRANCO 90° DN100X090 PVC
- 11209062110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-52 BRANCO 90° DN100X110 PVC
- 11209062VM MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-52 VERMELHO
- 11209062VM100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-52 VERMELHO 90° DN100
- 11209062VM90 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-52 VERMELHO 90° DN100X090 PVC
- 11209062VM110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-52 VERMELHO 90° DN100X110 PVC
- 11209064 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-75 BRANCO
- 11209064100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-75 BRANCO 90° DN100
- 1120906490 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-75 BRANCO 90° DN100X090 PVC
- 11209064110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 75-75-75 BRANCO 90° DN100X110 PVC
- 11209051 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-52-52 BRANCO
- 11209051100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-52-52 BRANCO 90° DN100
- 1120905190 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-52-52 BRANCO 90° DN100X090 PVC
- 11209051110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-52-52 BRANCO 90° DN100X110 PVC
- 11209051VM MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-52-52 VERMELHO
- 11209051VM100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-52-52 VERMELHO 90° DN100
- 11209051VM90 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-52-52 VERMELHO 90° DN100X090 PVC
- 11209051VM110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-52-52 VERMELHO 90° DN100X110 PVC
- 11209043 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-52 BRANCO
- 11209043100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-52 BRANCO 90° DN100
- 1120904390 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-52 BRANCO 90° DN100X090 PVC
- 11209043110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-52 BRANCO 90° DN100X110 PVC
- 11209043VM MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-52 VERMELHO
- 11209043VM100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-52 VERMELHO 90° DN100
- 11209043VM90 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-52 VERMELHO 90° DN100X090 PVC
- 11209043VM110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-52 VERMELHO 90° DN100X110 PVC
- 11209042 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-65 BRANCO
- 11209042100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-65 BRANCO 90° DN100
- 1120904290 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-65 BRANCO 90° DN100X090 PVC
- 11209042110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-65 BRANCO 90° DN100X110 PVC
- 11209042VM MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-65 VERMELHO
- 11209042VM100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-65 VERMELHO 90° DN100
- 11209042VM90 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-65 VERMELHO 90° DN100X090 PVC
- 11209042VM110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-65-65 VERMELHO 90° DN100X110 PVC
- 11209050 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-75-52 BRANCO
- 1120905016 MARCO INCENDIO T/SOMEPAL STORZ 110-75-52 BRANCO - INOX 316L



SEDE / HEAD OFFICE:
Apartado 467 - Coseilhas
3001-306 Coimbra - Portugal
Tel. +351 239 490 100 - Fax +351 239 490 198
6ps 40° 13' 16.64" N - 8° 25' 40.18" W
sede@fucoli-somepal.pt

FILIAL / BRANCH OFFICE:
Apartado 4 - Rua de Aveiro, 50
3050-303 Pampilhosa - Portugal
Tel. +351 239 490 100 - Fax +351 231 949 292
6ps 40° 21' 02.97" N - 8° 26' 18.32" W
filial@fucoli-somepal.pt

Contribuinte n.º / Tax number PT 504348701 - Capital Social / Capital € 7.095.000
Reg. na C.R.C. Coimbra, sob o n.º 7473 / Registered in the commercial register of Coimbra with the number 7473
C.R.E. (Portuguese classification of economic activities) 24510




Tampa Eixo Dob D400
Identific cover with flange D400
Tampa Luso B125
Identific cover flange B125
Tampa NR1, NR2, NR3 D400
Identific cover flange NR1, NR2, NR3 D400
Tampa Reb. NR1, NR2, NR3 B125
Identific Manhole cover NR1, NR2, NR3 B125
Marco de Injeção Somepal
Fire Injunct Somepal
Hidrate Enterrado
Underground Fire Hydrant



COD IDENT ÚNICO DESCRITIVO DO PRODUTO

- 1120905090 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 BRANCO 90° FL.M.DN100X090 PVC
- 11209050110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 BRANCO 90° FL.M.DN100X110 PVC
- 11209050100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 BRANCO 90° DN100
- 11209610 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 BRANCO INCORPORADA 500MM
- 11209052 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 BRANCO VD
- 1120905290 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 BRANCO VD 90° 100X090 PVC
- 11209052110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 BRANCO VD 90° 100X110 PVC
- 11209052100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 BRANCO VD 90° DN100
- 11209050CZ MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 CINZA
- 11209050CZ100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 CINZA 90° DN100
- 11209050VM MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 VERMELHO
- 11209050VM100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 VERMELHO 90° DN100
- 11209050VM90 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 VERMELHO 90° DN100X090 PVC
- 11209050VM110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-52 VERMELHO 90° DN100X110 PVC
- 11209041 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 BRANCO
- 11209041100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 BRANCO 90° DN100
- 1120904190 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 BRANCO 90° DN100X090 PVC
- 11209041110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 BRANCO 90° DN100X110 PVC
- 11209605 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 BRANCO INCORPORADA 500MM
- 11209055 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 BRANCO VD
- 11209055100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 BRANCO VD 90° FL DN100
- 11209041VM MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 VERMELHO
- 11209041VM100 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 VERMELHO 90° DN100
- 11209041VM90 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 VERMELHO 90° DN100X090 PVC
- 11209041VM110 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 110-75-75 VERMELHO 90° DN100X110 PVC
- 11209615 MARCO INCENDIO T/SOMEPAI STORZ 75-52-52 BRANCO INCORPORADA 500MM



SEDE / HEAD OFFICE:
Apartado 467 - Coselhas
3001-906 Coimbra - Portugal
Tel. +351 239 490 100 - Fax +351 239 490 198
Gps 40° 13' 16.64" N - 8° 26' 40.18" W
sede@fucoli-somepal.pt

FILIAL / BRANCH OFFICE:
Apartado 4 - Rua de Aveiro, 50
3050-903 Pampilhosa - Portugal
Tel. +351 239 490 100 - Fax +351 231 949 292
Gps 40° 21' 02.97" N - 8° 26' 18.32" W
filial@fucoli-somepal.pt

Contribuinte n.º / Tax number PT 504348701 - Capital Social / Capital € 7 095 000
Reg. na C.R.C. Coimbra, sob o n.º 7473 / Registered in the commercial register of Coimbra with the number 7473
CRE (Portuguese classification of economic activities) 24510



Tampa Elco Dib D400
Estrutura cover with single D400
Tampa Luso B125
Estrutura cover cover B125
Tampa NR1, NR2, NR3 D400
Estrutura cover cover NR1, NR2, NR3 D400
Tampa Hilo, NR1, NR2, NR3 B125
Estrutura Hilo cover NR1, NR2, NR3 B125
Marco de Incolúdo Somepal
Fire Hydrant Classic
Marco de Incolúdo Classic
Fire Hydrant Classic
Hidrante Enterrado
Underground Fire Hydrant